

透明なまま、強く、美しく。

MP COATING PRO

— MP コーティングPRO

製品のご紹介

MP
COATING
PRO

<https://www.mpca.or.jp/>

PRODUCT CONCEPT

商品コンセプト

透明なまま、強く、美しく。

MPコーティングPROのコーティングは、弾性と滑らかさを兼ね備えた皮膜により、衝撃を“受け止める”のではなく、“滑らせて分散させる”ことで、日常使用におけるダメージの発生を抑えることを目的とした保護技術です。

フィルムのように貼る手間がなく、スマホ本来の美しさと操作感をそのままに、表面的な小傷や汚れの付着を軽減する効果が期待できます。



OUR TARGET

ターゲット



MPコーティングPROは、スマートフォンを長く美しく使いたい方や、フィルムの見た目や貼り替えに負担を感じている方におすすめのコーティングです。

画面表面にコーティング皮膜を形成することで、日常使用における小キズや汚れの付着を抑え、指紋が付きにくく、さらさらとした操作感をサポートします。

また、表面を清潔に保つことを目的とした抗菌加工を施しています。

効果の持続期間は、使用状況にもよりますが、約半年～1年程度が目安となります。

PRODUCT

MPコーティングPRO<10ml>

MADE IN JAPAN

安全性も高く、スマホ以外にもタブレットやスマートウォッチ、メガネやサングラスなど幅広いアイテムに施工可能です。

ロキサン乳化物/シリコーンレジン/グリコール類
エタノール/抗菌剤/静電気防止剤/純水



※本製品は、すべての傷・破損を防ぐものではありません。
落下や強い衝撃による破損を防止する効果を保証するものではありません。



耐衝撃性

表面をなめらかにすることで、日常使用時の摩擦や接触による負荷を軽減します。

耐傷性

表面に皮膜を形成することで、日常使用における細かなキズが付きにくくなります。

視認性

面反射を抑えることで、画面表示を見やすくします。

操作性

表面をなめらかにし、指滑りの良い操作感をサポートします。

防汚 清潔性

表面を清潔に保つことを目的とした成分を配合しています。

硬化速度

施工後、約24時間ほどで硬化が進行します。その間も通常使用は可能です。

防指紋

クロスで拭くことで、表面の状態を整えやすくなります。

持続性

ガラス成分（シラン化合物）により、コーティング皮膜の状態を一定期間保ちやすくします。

適合性

ノングレアなどの特殊加工を除く、多くのデバイスで施工が可能です。

安全性

通常取り扱いにおいて、皮膚への刺激性に配慮した設計となっています。
※アレルギーをお持ちの方はご注意ください。



HOW TO APPLY

MPコーティングPROの使い方

✓ 施工面の清掃

✓ コーティング剤の塗布


✓ 定着と乾燥

✓ 拭き上げ

MPコーティングPRO

使用方法

① スマホの清掃



綺麗なクロスで水分や油分を完全に拭き取ります。※クロスは洗浄すれば繰り返しご利用いただけます。

② コーティング



クロスにMPコーティングPROを適量垂らし、塗りムラがないように薄く伸ばします。

③ 乾燥



ドライヤーで温風を当て水分を飛ばします。局所的に熱くならないよう20cm以上離してください。

④ 拭き上げ



クリーニングクロスで、白く残ったコーティングの余剰成分をきれいに拭き上げ、ムラや拭き残しがないか確認します。そのまま5分~10分放置します。

※より強度を高めたい場合は、②~④をあと2回くりかえします (3回塗布推奨)。

スマホ以外にも使用できます。



※ノングレア加工やその他特殊加工されているモニターは表面に微細な凹凸があり、ムラの原因となるため使用できません。



吸入・飲用不可

- 使用の際は保護手袋などの保護具を着用する
- 子供の手の届く場所に保管しない

警告



- 臓器の障害のおそれ
- 長期または反復暴露により臓器の障害のおそれ

応急処置

- 飲み込んだ場合は無理に吐かせないでください。直ちに医師の診断を受けてください。
- 皮膚や毛髪に付着した場合、石鹸と水で十分に洗浄してください。
- 皮膚刺激が生じた場合、医師の診断/手当を受けてください。
- 眼に入った場合、直ちにきれいな水で数分間洗い流し、異常がある場合は医師の診断を受けてください。
- 使用中に気分が悪くなった場合、直ちに使用を中止し、通気の良いところで安静にしてください。
- 火災の場合：消火するために適切な消火剤を使用してください。

※本製品は、一定の衝撃や圧力からスマートフォンを保護する効果が期待できますが、全ての状況下での割れやヒビを防止することを保証するものではありません。

※落下時の状況や角度、衝撃の強さによっては、スマートフォンが破損する可能性があります。

【成分】シロキサン乳化物/シリコーンレジン/グリコール類/静電気防止剤/抗菌剤/純水

【製品情報】消防法：非該当・内容量：10ml・日本製

透明なまま、強く、美しく。

MP COATING PRO

MP コーティングPRO

MADE IN JAPAN



Contact

ご注文・お問い合わせ



info@mpca.or.jp



<https://id.mpca.or.jp/login>

THANK YOU

